




UTENSILERIA MECCANICA

REV 01 – 2018

**LAME**


**AD INSERTI**





**SGIH-WC**

ARTICOLO	A	B	C	L	INSERTO	VITE	CHIAVE
<b>SGIH220-WC05</b>	220	69,3	9	10,14	WCMT 05	V11	TX08
<b>SGIH220-WC06</b>	220	69,3	11	12,38	WCMT 06	M3,5x5,5 H.7,7	TX15
<b>SGIH240-WC08</b>	240	69,3	15	16,56	WCMT 08	M4x5,3 TF103	TX15




# SGIH - RC.



ARTICOLO	A	B	C	L	INSERTO	BASE	LEVA	SPINA	VITE
<b>SGIH220-RC12</b>	220	98	11,00	12,00	RCMT 12	J2	Z2	N1	H3
<b>SGIH270-RC12</b>	270	98	11,00	12,00	RCMT 12	J2	Z2	N1	H3
<b>SGIH220-RC16</b>	220	98	14,50	16,00	RCMT 16	J3	Z3	M2	V2
<b>SGIH270-RC16</b>	270	98	14,50	16,00	RCMT 16	J3	Z3	M2	V2

**LAMA DI NUOVA GENERAZIONE CON PASSAGGIO LUBRIFICANTE.**  
**POSSIBILITÀ DI SCELTA NEL PORTALAMA QUADRO 25 O 32 E PORTALAMA QUADRO**  
**32 SPECIALE PER TORNI TIPO DOOSAN**  
**STAFFAGGIO INSERTO A LEVA.**



ARTICOLO	A	B	C	L	INSERTO	BASE	LEVA	SPINA	VITE
<b>SGIH330-RC20</b>	330	98	19,00	20,00	RCMT 20	J4	Z4	D5	H5
<b>SGIH330-WC05</b>	330	98	19,00	23,00	WCMT 05	-	-	-	V11

**LAMA DI NUOVA GENERAZIONE CON PASSAGGIO LUBRIFICANTE – STAFFAGGIO INSERTO A LEVA.**

**NOVITÀ:**

**POSSIBILITÀ DI MONTARE CARTUCCE PER INSERTO TONDO RC20 CHE CARTUCCE CON NR. 2 INSERTI WCMT 05 PER FINITURE.**

# SGIH - RC..



ARTICOLO	A	B	C	L	INSERTO	BASE	VITE	SPINA	GRANO
<b>SGIH330-RC12</b>	220	98	11,00	12,00	RCMX 12	J2	VV46	D3	VG4
					RCMT 12		VV46T		
<b>SGIH330-RC16</b>	220	98	14,50	16,00	RCMX 16	J3	VV56	N2	VG5
					RCMT 16		VV56T		

**LAMA CON STAFFAGGIO INSERTO A VITE BREVETTATA.**  
**LAMA SENZA PASSAGGIO LUBRIFICANTE**



\*\*MONTATA SU LAMA DI SERIE VITE ART. VV46



**SGIH - RC.**

ARTICOLO	L	H	B	VITE	INSERTO
<b>SGIH 53 RC06</b>	250	52	6,0	V25 TX07	RCMT 0603
<b>SGIH 53 RC08</b>	250	52	8,0	M3x4,1 h.8 TX08	RCMT 0803
<b>SGIH 53 RC10</b>	250	52	10,0	M3x4,1 h.8 TX08	RCMT 1003

# SGIH



ARTICOLO	L	H	B	INSERTO
<b>SGIH 26/2</b>	110	26	2,1	GCMX 02
<b>SGIH 26/3</b>	110	26	3,1	GCMX 03
<b>SGIH 26/4</b>	110	26	4,1	GCMX 04
<b>SGIH 32/2</b>	150	32	2,1	GCMX 02
<b>SGIH 32/3</b>	150	32	3,1	GCMX 03
<b>SGIH 32/4</b>	150	32	4,1	GCMX 04
<b>SGIH 32/5</b>	150	32	5,1	GCMX 05
<b>SGIH 32/6</b>	150	32	6,1	GCMX 06
<b>SGIH 32/8</b>	150	32	8,1	GCMX 08
<b>SGIH 32/9</b>	150	32	9,1	GCMX 09
<b>SGIH 53/8</b>	150	52	8,1	GCMX 08
<b>SGIH 53/9</b>	150	52	9,1	GCMX 09



# PORTALAMA

ARTICOLO	L	Ø GAMBO	VITE STAFFAGGIO	MONTAGGIO SU LAMA
<b>RC25</b>	140	25	M6	WC05-WC06-WC08-RC12 e RC16 con fori di lubrificazione
<b>RC32</b>	140	25	M6	
<b>RC32 M8</b>	160	32	M8	RC12 e RC16 senza fori di lubrificazione
<b>RC40 M8</b>	160	32	M8	
<b>RC32D**</b>	140	32	M8	RC12 e RC16 con fori di lubrificazione
<b>RC40B</b>	140	32	M8	RC12 e RC16 con fori di lubrificazione
<b>RC40</b>	140	40	M8	RC20-WC05 con 2 inserti

\*\* portalama RC32 D da utilizzare su macchine tipo: DOOSAN

# PORTALAMA



ARTICOLO	DIMENSIONE mm				VITE	LAMA
	H1	L	H	B		
<b>SGTBN 26/5</b>	26	87	20	20	-	SGIH 26-2/3/4
<b>SGTBN 32/6 g.20</b>	32	100	20	20	M6	SGIH 32-2/3/4/5/6
<b>SGTBN 32/6</b>	32	110	25	25	M6	SGIH 32-2/3/4/5/6
<b>SGTBN 32/6 g. 32</b>	32	110	25	32	M6	SGIH 32-2/3/4/5/6
<b>SGTBN 32/9</b>	32	10	25	25	M6	SGIH 32-8/9
<b>SGTBN 32/9 g.32</b>	32	110	25	32	M6	SGIH 32-8/9
<b>SGTBN 53/9 g. 32</b>	53	135	50	32	M6	SGIH 53-8/9-RC06-08-10
<b>SGTBN 53/9 g. 40</b>	53	135	50	40	M6	SGIH 53-8/9 -RC06-08-10
<b>SGTBN 53/9</b>	53	135	50	50	M6	SGIH 53-8/9 - RC06-08-10

# CONDIZIONI DI VENDITA:

- il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente in Vostro possesso;
- Colombo Giancarlo srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza che questo giustifichi reclami;
- l'ordine minimo effettuabile è di € 150,00 IVA ESCLUSA;
- i resi di materiale saranno accettati solo se preventivamente concordati e autorizzati;
- le informazioni tecniche, di seguito riportate, possono subire variazioni a secondo del lotto di materiale da lavorare e dalla macchina utensile utilizzata per la lavorazione e da variabili a noi non imputabili.



**COLOMBO GIANCARLO**

**Sede legale:**

Via dei Mughetti, 15  
20025 – Legnano (MI)  
Tel/Fax.: 0331-459416

**Sede operativa:**

Via F.lli Cairoli, 10  
20010 San Giorgio su Legnano (MI)  
Tel/fax: 0331-411187

**E-mail: [info@colombogiancarlo.it](mailto:info@colombogiancarlo.it)**

Cellulare Colombo Giancarlo: 348/7401122  
Cellulare Colombo Luca: 348/7402233

**[www.colombogiancarlo.it](http://www.colombogiancarlo.it)**